

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ)**

Παλαιολόγων 4, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

Θέρμη, 17/03/2026

Αριθμ.Πρωτ.:3696

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

**Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης** έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 περί σύστασης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α
2. Τις διατάξεις της από 28.3/15.4.1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/07 σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη τους δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') και στα κριτήρια και τη διαδικασία του ν. 2190/1994.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011 όπου στις εξαιρέσεις του ν. 3812/2009 προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης
5. Την υπ' αριθμ. 84/10-03-2026 (**ΑΔΑ: ΡΒΡΖΟΛΖΛ-5ΣΡ**) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

**Ανακοινώνει**

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, **στις κάτωθι Τ.Κ. του Δήμου Θέρμης για το έτος 2026 ως εξής:**

Α/Α	ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
1	Νέο Ρύσιο	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	16
2	Ταγαράδες	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	21
3	Λακκιά	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	21
4	Σουρωτή	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	21
5	Αγία Παρασκευή	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	30
6	Κάτω Σχολάρι	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	40
7	Άγιος Αντώνιος	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)	22

προκειμένου στη διανομή των αρδευτικών υδάτων για την αρδευτική περίοδο έτους 2026 των κατωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Νέο Ρύσιο	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Ταγαράδες	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Λακκιά	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Σουρωτή	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Αγία Παρασκευή	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Κάτω Σχολάρι	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)
Άγιος Αντώνιος	(ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 30/11)

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διανομής αρδευτικών υδάτων στους καλλιεργητές των ανωτέρω Τ.Κ.

## **Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής**

### **1. Απαιτούμενα Προσόντα**

**Για να εκλεγεί** κάποιος υδρονομέας πρέπει:

- α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
- β. Να έχει συμπληρώσει το 23<sup>ο</sup> έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 65<sup>ο</sup> .
- γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

### **Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:**

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

### **2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά**

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σχετική **αίτηση συμμετοχής – προτίμησης**, στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. **Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μία μόνο** Τοπική Κοινότητα.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

#### **1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.**

#### **2) Πιστοποιητικό γέννησης.**

*Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμό, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως. Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των **30 ημερών** από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.*

### **3. Εκλογή υδρονομικών οργάνων**

Τα υδρονομικά όργανα **θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.** . Ο διορισμός των υδρονομένων αφορά μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω (άρθρο 2).

Οι **αποδοχές** των εκλεγμένων υδρονομένων θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

### **4. Αναδιορισμός**

Τα Υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικά για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5. Καθήκοντα Υδρονομένων** (σύμφωνα με το Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ.60 Α'] «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων»)

- α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως.

- β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
- γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
- δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
- ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περι τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

## **6. Δημοσίευση Πρόσκλησης**

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου (Διοικητικές Υπηρεσίες) τουλάχιστον **επτά (7) ημέρες πριν** από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., των Δημοτικών Καταστημάτων Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών στον Δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.: <http://www.deya-thermis.gr/> και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο: [https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis\\_](https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis_) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η ΔΕΥΑ Θέρμης θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων από 18/03/2026 έως και 26/03/2026 στα γραφεία της επιχείρησης.

## **Πληροφόρηση ενδιαφερομένων**

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Παλαιολόγων 4 Θέρμη και συγκεκριμένα στην κ. Καραμβαλάση Γεωργία ( τηλ.2310-460534) & Κωστίκα Μαρία (τηλ.: 2310-460532) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 18/03/2026 έως και 26/03/2026.

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**